



Diakonissa-  
laitos

## Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudesta säädetään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) ja sitä edeltäneessä 23.9.2018 voimaan astuneessa EU:n saavutettavuusdirektiivissä. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kaikki voivat käyttää digitaalisia palveluja yhdenmukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin diakonissalaitoksen säätiö sr:n hdl.fi -verkkosivustoa. <https://www.hdl.fi>

Saavutettavuusseloste on laadittu 28.12.2023.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen Siteimprove. com saavutettavuuden automaattista testaustyökalua.

Sivustojen saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvilla tarkastuksilla ja valvonnalla. Selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistuskorjausten edetessä. Ei-saavutettavat osat pyritään korjaamaan vuoden 2024 aikana.

### Tavoitteemme

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa tavoitteenamme on pyrkiä vähintään WCAG 2.1. (Web Content Accessibility Guidelines) ohjeiston mukaiseen A- ja AA-tasoon. Sivustojemme saavutettavuuden itsearviointi perustuu ohjeiston suosituksiin.

## Sisällöt, jotka eivät ole vielä saavutettavia

### 1 Havaittavuus

#### 1.1. Tekstivastineet

Joidenkin linkkien nimet eivät ole tarpeeksi kuvaavia ja joiltakin kuvalinkeiltä puuttuu tekstivastine (1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö ja 2.4.4. Linkin tarkoitus kontekstissa).

#### 1.2. Aikasidonnainen media

Kaikilla videoilla/äänellä ei ole vaihtoehtoa (1.2.1. Pelkkä audio ja pelkkä video).

#### 1.3. Mukautettava

Sivuilta puuttuu HTML5 ja WAI-ARIA maamerkkejä, jotka vastaavat niiden tyyppiä (1.3.1 Tiedot ja suhteet).

Tekstin muotoilemiseen on käytetty bold-tunnistetta (1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet).



#### 1.4. Erottuva

Tekstin ja taustaväriin kontrasti ovat riittämättömiä. kontrasti on 4.3:1 kun sen pitäisi olla 4.5:1. (1.4.3. Kontrasti).

## 2 Hallittavuus

#### 2.4. Navigoitava

Sivustolla on linkkitekstejä, joissa samaa tekstiä käytetään ohjaamaan eri kohteisiin (2.4.4. Linkin tarkoitus kontekstissa).

## 3 Ymmärrettävyys

#### 3.1. Luettava

Sivustojen teksti on keskimääräistä vaikeampitasoista > 55 ja tekstissä käytetään runsaasti pitkiä, ja epätavallisia sanoja (3.1.1., 3.1.3 ja 3.1.5).

#### 3.2. Ennakoitava

Osa linkeistä avautuu uuteen ikkunaan, eikä tästä ole mainintaa linkin yhteydessä (3.2.1 Kohdistaminen).

#### 3.3. Syötteen avustaminen

Alasvetovalikolla ei ole tunnistetta tai ohjetta (3.3.2 Nimilaput ja ohjeet).

## 4 Toimintavarmuus

Sivustolla on iFrame-upotteita, joista puuttuu selite (4.1.2. Nimi, rooli, arvo).

Sivustolla on joitakin upotettuja elementtejä, joista puuttuu selite (esim. videoita, kuvia) (4.1.2. Nimi, rooli ja arvo ja 1.2.1. Pelkkä audio ja pelkkä video).

## **Ei-saavutettava sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa.**

Lainsäädännön piiriin eivät kuulu

- toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja joita ei tarvita asiointiin.
- video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.



**Diakonissa-  
laitos**

## Liitetiedostot, jotka eivät täytä kriteereitä

Muutamme 23.9.2018 jälkeen julkaistuja liitetiedostoja saavutettaviksi sekä harkinnan mukaan myös ennen 23.8.2018 julkaistuja tiedostoja. Koulutamme työntekijöitä tuottamaan sisältöä saavutettavaksi ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

### **Palaute**

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr  
Viestintä  
Alppikatu 2, 00530 Helsinki  
[viestinta@hdl.fi](mailto:viestinta@hdl.fi)

### **Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä**

Mikäli saavutettavuuden vaatimukset eivät täyty, pyydämme ilmoittamaan sähköpostilla [viestinta@hdl.fi](mailto:viestinta@hdl.fi). Pyrimme vastaamaan ilmoitukseen 14 vrk kuluessa.

### **Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa**

Jos tarvitsemasi tiedosto tai sivun tietosisältö ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä, jotta voimme sopia informaation toimittamisesta sopivassa muodossa. Yhteydenotto [viestinta@hdl.fi](mailto:viestinta@hdl.fi). Pyrimme toimittamaan aineiston mahdollisimman pikaisesti, viimeistään 14 vrk kuluessa.

### **Valvontaviranomainen**

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätydyttävän vastauksen Diakonissalaitokselta, voit tehdä sivustosta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Virastonsivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

[www.saavutettavuusvaatimukset.fi](http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi)

[saavutettavuus@avi.fi](mailto:saavutettavuus@avi.fi)

puh. 0295 016 000 (vaihde)



Diakonissa-  
laitos